









C.D.I.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO CURANTE

Gentile collega

Il suo/la sua paziente intende presentare la domanda di ammissione presso una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) del territorio dell'ASL Bergamo. La scheda allegata fa parte del nuovo modello unico di ammissione concordato con le RSA al fine di facilitare le famiglie nella ricerca di una struttura idonea e per evitare ai medici di famiglia di essere chiamati a compilare più volte le necessarie certificazioni sanitarie.

Le informazioni sanitarie sono raccolte utilizzando in buona parte il modello della CIRS (Cumulative Illness rating Scale), adottato dalla Regione Lombardia per la stima delle esigenze sanitarie di una persona accolta in RSA o in un CDI. La CIRS è uno strumento standardizzato utile a ricavare una misura della salute della persona anziana. Non fornisce informazioni dirette sull'autonomia quotidiana, che sono raccolte con altre modalità. Le viene quindi chiesto di assegnare un giudizio di gravità soggettivo alla situazione clinica e funzionale di 14 organi e apparati, secondo lo schema seguente:

1	Assente	Nessuna compromissione di organo o sistema		
2	Lieve	La compromissione di organo o sistema non interferisce con la normale attività. Il trattamento può essere richiesto oppure no. La prognosi è eccellente.		
3	Moderato	La compromissione di organo o sistema produce disabilità, il trattamento è indilazionabile, la prognosi può essere buona.		
4	Grave	La compromissione di organo o sistema produce disabilità, il trattamento è indilazionabile, la prognosi può non essere buona.		
5	Molto grave	La compromissione di organo o sistema mette a repentaglio la sopravvivenza, il trattamento è urgente, la prognosi è grave		

Si ottengono così due indici:

- Indice di severità: si ricava dalla media dei punteggi delle prime 13 categorie (escludendo la categoria delle patologie psichiatriche/comportamentali);
- Indice di comorbidità: si ricava dal numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio superiore o uguale a 3 (escludendo la categoria delle patologie psichiatriche/comportamentali).

Alcune note per la corretta compilazione:

- **Ipertensione**: il giudizio di gravità esclude la presenza di eventuali danni d'organo, che saranno eventualmente descritti nelle categorie corrispondenti;
- **Disturbi vascolari**: comprendono malattie dei vasi arteriosi e venosi, del sangue, del midollo e del sistema linfatico;
- Apparato gastroenterico superiore: comprende esofago, stomaco, duodeno, pancreas e vie biliari
- Sistema muscolo-scheletrico e cutaneo: comprende le lesioni da decubito
- Patologie endocrino-metaboliche: includono diabete, infezioni, sepsi e stati tossici.

La ringraziamo per la collaborazione.

Servizio Anziani ASL Bergamo







A.C.R.B. Associazione Case di Riposo della Provincia di Bergamo





SCHEDA SANITARIA (compilazione a cura del Medico di Medicina Generale o di Unità Operativa)

NOME E COGNOME DELL'INTERESSATO					
Patologie attive					

					gyp a an han hannada a daryda a an hilliodd An Laid B
			THE WIND COSE THE COSE SPINS THE TANK THE TANK THE THE TANK THE THE		
Au municipated laning naments				3 Marie - 1940 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 19	
Anamnesi patologica remota		T			
				a, danid mari balah kersasa hake eta de	applications are a summer after a leaf as a line
Terapia – principio attivo Posologia				Durata	CO AND SERVICE FOR PART SERVICE SERVIC
			MANAGAMAN (1998) (1997) (1997) (1997)		
	the ages of the form of the state of the sta				10 M. M. M. C.
			THE RESIDENCE OF THE WAY APPLIED AND APPLIED APPLIED AND APPLIED A		
		<u></u>			
Allergie / intolleranze					
-	□ SI gresso in	R.S.A.			
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in		R.S.A.			
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in		R.S.A.	Moderata	Grave	Molto grave
indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in	gresso in		Moderata	Grave	Molto grave
indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in	gresso in		Moderata	Grave	1
indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE atologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente)	gresso in		Moderata	Grave	1
indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE atologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) atologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico)	gresso in		Moderata	Grave	1
indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE atologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) atologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) atologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe)	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE atologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) atologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) atologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) atologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe)	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE Patologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) atologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) atologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) atologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) atologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas)	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE atologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) atologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) atologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) atologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) atologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) atologie dell'apparato G.I. inferiore (intestino. ernie)	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE Patologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) ratologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) ratologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) ratologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) ratologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) ratologie dell'apparato G.I. inferiore (intestino. ernie) ratologie epatiche (solo fegato) ratologie renali (solo rene)	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE Patologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) Patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) Patologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) Patologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) Patologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) Patologie dell'apparato G.I. inferiore (intestino. ernie) Patologie renali (solo rene) Patologie genito - urinarie (ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)"	gresso in		Moderata	Grave	1
E' esente da malattie infettive in atto e può vivere in Comunità? : NO Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE Patologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) Patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) Patologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) Patologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) Patologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) Patologie epatiche (solo fegato) Patologie genito - urinarie (ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)" Patologie del sistema muscolo-scheletrico, cute (muscoli, scheletro, tegumenti)"	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE Patologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) Patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) Patologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) Patologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) Patologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) Patologie dell'apparato G.I. inferiore (intestino. ernie) Patologie epatiche (solo fegato) Patologie genito - urinarie (ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)" Patologie del sistema muscolo-scheletrico, cute (muscoli, scheletro, tegumenti)" Patologie del SNC e SNP (esclusa la demenza)	gresso in		Moderata	Grave	1
Indicare le fragilità, criticità, motivazioni cliniche che rendono necessario l'in SITUAZIONE CLINICA ATTUALE Patologia cardiaca (solo cuore) pertensione arteriosa (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente) Patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico) Patologie respiratorie (polmoni, bronchi, trachea sotto la laringe) Patologie O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe) Patologie dell'apparato G.I. superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas) Patologie dell'apparato G.I. inferiore (intestino. ernie) Patologie genito - urinarie (ureteri, vescica, uretra, prostata, genitali)" Patologie del sistema muscolo-scheletrico, cute (muscoli, scheletro, tegumenti)"	gresso in		Moderata	Grave	1

MOBILITÀ, IGIENE, ALIMENTAZIONE (barrare tutte le voci di interesse)

Tras erimento letto sedia

- Necessarie due persone per il trasferimento del paziente, con o senza ausilio meccanico
- 2 Il paziente collabora ma è necessaria comunque la collaborazione di una persona
- 3 Per una o più fasi del trasferimento è necessaria la collaborazione di una persona
- 4 Occorre una persona per garantire la sicurezza e/o infondere fiducia
- 5 Il paziente è in grado di muoversi senza pericoli ed è autonomo durante il trasferimento

Deambulazione

- Dipendenza rispetto alla locomozione
- 2 Necessaria la presenza costante di una o più persone per la deambulazione

- Necessario aiuto da parte di una persona per raggiungere o manovrare gli ausili
- Paziente autonomo nella deambulazione ma necessita di supervisione per ridurre i rischi e infondergli fiducia, non riesce a percorrere 50 mt. senza bisogno di aiuto
- Paziente autonomo nella deambulazione, deve essere in grado di indossare corsetti e riporre gli ausili in posizione utile al loro impiego. Deve poter adoperare stampelle, bastoni, ecc. e percorrere 50 mt. senza aiuto o supervisione.

Locomozione su sedia a rotelle

- 1 Paziente in carrozzina, dipendente per la locomozione
- Paziente in carrozzina, può avanzare per proprio conto solo per brevi tratti in piano
- Indispensabile la presenza di una persona ed assistenza continua per accostarsi al tavolo, al letto, ecc.
- Riesce a spingersi per durate ragionevoli in ambienti consueti, necessaria assistenza per i tratti difficoltosi
- Autonomo: deve essere in grado di girare intorno agli spigoli, su sé stesso, di accostarsi al tavolo, ecc. e deve essere in grado di percorrere almeno 50 metri.

COGNITIVITÀ (barrare tutte le voci di interesse)

Confusione (stato mentale)

- Paziente completamente confuso comunicazione e attività cognitive compromesse, personalità destrutturata
- E' chiaramente confuso e non si comporta, in determinate situazioni, come dovrebbe
- 3 Appare incerto e dubbioso nonostante sia orientato nello spazio e nel tempo
- E' perfettamente lucido

Irritabilità

- Oualsiasi contatto è causa di irritabilità
- Uno stimolo esterno, che non dovrebbe essere provocatorio, produce spesso irritabilità che non sempre è in grado di controllare.
- Mostra ogni tanto segni di irritabilità, specialmente se gli vengono rivolte domande indiscrete

Igiene personale

- Paziente non in grado di badare alla propria igiene, dipendente sotto tutti i punti di vista
- E' necessario assisterlo in tutte le circostanze della igiene personale
- E' necessario assisterlo in una o più circostanze della igiene personale
- E' in grado di provvedere alla cura della propria persona ma richiede un minimo di assistenza prima e/o dopo la operazione da eseguire
- Totale indipendenza

Alimentazione

- Paziente totalmente dipendente, va imboccato
- Riesce a manipolare qualche posata ma necessita dell'aiuto di qualcuno che fornisca assistenza attiva.
- Riesce ad alimentarsi sotto supervisione l'assistenza è limitata ai gesti più complicati,
- Paziente indipendente nel mangiare, salvo che in operazioni quali tagliarsi la carne, aprire confezioni... la presenza di un'altra persona non è indispensabile
- Totale indipendenza nel mangiare.

Irrequietezza (stato comportamentale)

- Cammina avanti e indietro incessantemente ed è incapace di stare fermo persino per brevi periodi di tempo
- Appare chiaramente irrequieto, non riesce a stare seduto, si muove continuamente, si alza in piedi durante la conversazione, toccando in continuazione vari oggetti.
- Mostra segni di irrequietezza, si agita e gesticola durante la conversazione, ha difficoltà nel mantenere fermi piedi e mani e tocca continuamente vari oggetti.
- Non mostra alcun segno di irrequietezza motoria, è normalmente attivo con periodi di tranquillità

4 Non mosura segin d	i iiiiadiiia ea e caimo	
Ricoveri ospedalieri rec	enti: 🗆 NO 🗆 SI _	
indicare in quale ambu		e Demenze - CDCD (ex U.V.A.) rimento
Lesioni da decubito		Disturbi del comportamento in fase attiva
□ assenti □ iniziali □ gra Sede (specificare		□ Allucinazioni
Reattività emotiva Collaborante E' estraniato dal mondo c Depressione	ircostante	 □ Tentativi di fuga □ Irrequietezza motoria (wandering, affaccendamento,) □ Depressione □ Disinibizione
☐ Stato ansioso☐ Agitazione con spunti agi	gressivi	Peso kg: Altezza cm - Disfagia: □ NO □ SI - Nutrizione artificiale: □ PEG □ SNG □ NPT
Incontinenza		- Respirazione:: □ normale □ ossigeno (n° h/die) □ Tracheostomia □ Ventilazione artificiale - Dialisi: □ NO □ SI
Urinaria	Fecale	- Abusa di sostanze alcoliche? □ NO □ SI □ In passato
□ assente	□ assente	- Ha mai avuto ricoveri in reparti psichiatrici? □ NO □ SI
□ occasionale □ occasionale		- Richiede trattamento riabilitativo? □ NO □ SI
□ abituale	□ abituale	specificare:
☐ catetere a permanenza		